

recinzione di vetro corrimano ponte ringhiera di sicurezza balastra balcone in acciaio inox

[acciaio inox 1. Descrizione ponte di vetro balastra corrimano ringhiera balcone recinzione di sicurezza:](#)

Materiale	Acciaio inossidabile 304/316
finire	Spazzolato o lucidato a specchio
Turno Post & amp forma; corrimano	Diametro 2 pollici / 50,8 millimetri x 1,5 millimetri
Piazza Post & amp forma; corrimano	1,5 millimetri postale 50 x 50 x, 50 x 25 x 1,5 millimetri corrimano.
Per lo spessore del vetro	8-12mm
raccordi	morsetto di vetro, accessori staffa corrimano inclusi.
Bicchiere	Vetro temprato, vetro stratificato, vetro smerigliato disponibile.

[2. balastra in acciaio inox pubblicare diversi tipi disponibili,](#)

- round un post modo o posta fine
- round due vie inviare 90 ° o montante d'angolo
- round due vie inviare 180 ° o postale centrale
- round due vie inviare 135 °

[Surface tipo di montaggio,](#)



LCH-106




Side tipo di montaggio,



[3. progetto di recinzione di sicurezza balastra in acciaio inox vetro corrimano
ponte ringhiera balcone:](#)







[4. raccordi morsetto di vetro :](#)
[javascript: void \(0\); / * * 1.470.646,052415 millions /](#)



Grazie per la vostra visita. Qualsiasi interessato o necessità, si prega di contattare con me liberamente:

Joey Lan

Shenzhen lancio Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: lancio-02. Ufficio: 86-755-86037559.