

balastra in acciaio inox ponte di vetro corrimano ringhiera

[acciaio inox 1. Descrizione balastra in vetro ringhiera ponte ringhiera:](#)

Materiale: Acciaio inossidabile 304/316

Finitura: spazzolato o lucidato a specchio

Dimensioni: diametro 2 pollici / 50,8 millimetri

Per lo spessore del vetro: 8-12mm

morsetto di vetro, accessori staffa corrimano inclusi.

Vetro temprato, vetro stratificato, vetro smerigliato disponibile.



[2. ferroviario in vetro acciaio inox per diversi tipi all'aperto articolo disponibile,](#)

- round un post modo o posta fine
  - round due vie inviare 90 ° o montante d'angolo
  - round due vie inviare 180 ° o postale centrale
  - round due vie inviare 135 °
- Surface tipo di montaggio,



LCH-106

Side tipo di montaggio,




palo in acciaio inox con staffa foto & amp; imballaggio:





3. balaustra in acciaio inox ponte di vetro corrimano ringhiera progetti,





Grazie per la vostra visita. Qualsiasi interessato o necessità, si prega di contattare con me liberamente:

Joey Lan

**Shenzhen lancio Co., Ltd**

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.launch-china.en.alibaba.com](http://www.launch-china.en.alibaba.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lancio-02. Ufficio: 86-755-86037559.

Aggiungere: B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida costruzione, No.1092 Nanshan Road,  
distretto di Nanshan, Shenzhen, Cina. Codice postale 518054.