

Ulteriori informazioni:

spessore del cavo 3-6mm

forniamo tutta una serie di accessori per ringhiera

Certificato: ISO 9001: 2008

Fabbrica controllati da terzi Intertek

MOQ: nessun limite per ordine di prova

Servizio di OEM / ODM è offerto

ordine del campione o l'ordine di prova è benvenuto

Di consegna del campione: Il cliente dovrebbe pagare il costo del campione e la consegna, il costo del campione può essere dedotta in ordine quando la qualità è confermata

TERMINI DI PAGAMENTO: Western Union

Impegno (Alibaba)

T / T (30/70, 50/50;)

L / C a vista

in acciaio inox 304 maschi e tensione del cavo femminile è per uso interno

in acciaio inox 316 maschi e tensione del cavo femminile è per uso esterno

[tenditore in acciaio filo molla in acciaio, per ringhiera fune, per scale](#)
[balaustra](#) tipi



T801



T803



T805



T804-1



T805-1



T804-2



cavo / filo



in acciaio inox sistema di ringhiere cavo, tensione del cavo filettato internamente, interno balcone / esterna e ringhiera delle scale progetto di spettacolo

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



cable tensor



www.launch-china.cn



ISO
9001:2008
REGISTERED



launch-china.en.alibaba.com

www.launch-china.cn



www.launch-china.cn

Abbiamo anche altri tipi di ringhiera

[corrimano in acciaio inox per vetro scala esterna china, sistema di corrimano in vetro per balcone](#)



più vecchio palo in alluminio verniciato, vetro alluminio ringhiera posta,
per piscina schermo / ringhiera del balcone



all'aperto e al coperto stallo vetro, senza cornice disegno ringhiera di vetro
situazione di stallo, in acciaio inox staffa standoff vetro



[ponte montare, in acciaio inox rubinetto quadrato, piscina recinzione o ringhiera del balcone](#)



Grazie per la visita
lof qualsiasi domanda o richiesta, prego mi lasciate il messaggio. :)