

Testate di chiusura in acciaio inox funzionano non solo come decorazione, alla fine del corrimano post, ma la funzione di sicurezza per le persone quando hanno successo a toccarlo.

Ci sono vari tipi di testate in forma rotonda e quadrata per la vostra scelta.

Di solito dia38 / 43 / 50,8 / 63,5 millimetri per palo tondo e 25 \* 25/30 \* 30/40 \* 40/50 \* 50mm per la post quadrato.

La testata è realizzata mediante fusione, il che significa che la qualità è eccellente e può fare bella finitura spazzolata e specchio nella superficie. E 'molto facile per installazione. Hai solo bisogno di mettere vicino al palo e spingerlo a mano.

Esposizione del prodotto:

finitura a specchio



**round end cap LCH214**

finitura spazzolata



stainless steel end cap

vari tipi



## stainless steel end caps

progetto per pic tappo quadrato



progetto pic per tappo fine turno



stainless steel end cap

Altri raccordi corrimano in acciaio inox

Morsetto 1.glass

[acciaio inossidabile tipo quadrato morsetto di vetro per scale, in acciaio](#)

[inox morsetto di vetro con base piatta per balcone corrimano](#)



[in acciaio inox morsetto di vetro rotondo di design scale, china in acciaio](#)  
[inox morsetto di vetro rotondo posto ringhiera per balcone](#)



**G105**

Staffa 2.handrail

[corrimano in acciaio inox vetro raccordo per la fabbrica della scala della porcellana, SS assessories ringhiera di vetro per il fornitore balcone china](#)



[cristallo 12mm in acciaio inox a staffa corrimano tondo per scale, vetro in acciaio inox a turno staffa corrimano posto per balcone](#)



3Connettore .tube

[304 acciaio inossidabile connettore tubo per 40 & # 42; tubo di 40mm,](#)  
[acciaio inox 316 connettore quadrato per tubo 50 millimetri](#)



4.standoff

[cina acciaio inox situazione di stallo balcone di vetro per balaustra di](#)  
[vetro frameless, acciaio inox scala di vetro situazione di stallo per il](#)  
[legname decking](#)

