

[acciaio inossidabile 316L scanalatura corrimano](#) per il vetro ringhiera del balcone, piccolo tubo corrimano progettato per società con standard di recinzione vetro di sicurezza, anche il prezzo è addordable.

Dettagli per acciaio inossidabile 316L scanalatura corrimano.

piazza	20x25mm spessore 1,3 millimetri
dimensione scanalatura	14x14mm
lunghezza	5,8 metro per pc
canale di plastica	per il vetro 10-12mm
raccordi	Connettore 180 gradi, 90 gradi connettore, da parete a staffa corrimano, cappuccio terminale, connettore regolabile

**20\*25mm slot handrail**

**5.8 m per length**



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



foto dettagliate di acciaio inossidabile scanalatura corrimano e raccordi

Connettore 90 gradi per l'acciaio inossidabile della scanalatura

corrimano



180 Connettore gradi per acciaio inox scanalatura corrimano



muro alla staffa del corrimano per acciaio inox scanalatura  
corrimano



tappo di chiusura per acciaio inox scanalatura corrimano





Connettore regolabile per acciaio inox scanalatura corrimano



Imballaggio foto corrimano in acciaio inox scanalatura  
1 pc in un tubo di plastica, poi in un cardboardtube, 5 pc in un fascio








foto di installazione per acciaio inox corrimano scanalatura per balcone ringhiera di vetro





Se avete bisogno di acquistare [tubi scanalatura corrimano in acciaio inox](#) in quantità di massa o solo per i progetti di ringhiera, sentitevi

liberi di inviare richieste, il prezzo sarà citato entro 12 ore.

[Contattaci](#) adesso .