

canale scanalato mini top rail per ringhiera in vetro senza cornice.
Rende il vostro ringhiera più sicuro ed elegante.

scanalatura gomma all'interno del canale per regolare lo spessore del vetro. **Non c'è bisogno foro nel vetro.**

Canale rotonda diametro esterno: 25,4 millimetri, interno scanalatura gomma 14mm * 14 millimetri.

Canale quadrati Superficie esterna: 25mm * 21mm, interno scanalatura gomma 14mm * 14 millimetri.

La lunghezza canale secondo la vostra richiesta, ma per facilitare il trasporto, il Max. lunghezza deve essere 5.8m.

tutti gli accessori come connettore inline, connettore corner, tappo e la flangia di montaggio a parete è disponibile. **È non dovete pagare la tassa supplementare muffa.**

Specchio o satinato, quale preferisci? 😊

Rail tondo top e accessori:

Più pls clicca il link:

[Figura di U corrimano in acciaio inox, tubo tondo scanalato per ringhiera in fibra di vetro ringhiera di vetro all'aperto](#)

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn

Rail tondo top e accessori:

Più pls clicca il link:

[U tubo a forma di corrimano in acciaio inox, tubo quadro scanalato per ringhiera in fibra di vetro, ringhiera in vetro esterno](#)



ISO
9001:2008
REGISTERED



mini top rail




square top raip fittings



www.launch-china.cn

Ringhiera in vetro con il progetto spettacolo top rail:





Se vi piace questo disegno, sotto il collegamento è informazioni del perno (supporto in vetro mini post)

[Rubinetto in acciaio inox Glass Pool Fencing Zipolo di vetro balaustre in vetro Balcone Recinzioni](#)

Grazie per la visita
Iof qualunque domanda o inchiesta, prego mi lascia il messaggio. :)

Otterrete un feedback in 24 h.