**canale scanalato mini toprail** per ringhiera in vetro senza cornice. Rende il vostro ringhiera più sicuro ed elegante.

scanalatura gomma all'interno del canale per regolare lo spessore del vetro. **Non c'è bisogno foro nel vetro**.

Canale rotonda diametro esterno: 25,4 millimetri, interno scanalatura gomma 14mm * 14 millimetri.
Canale quadrati Superficie esterna: 25mm * 21mm, interno scanalatura gomma 14mm * 14 millimetri.

I ia lunghezza canale secondo la vostra richiesta, ma per facilitare il trasporto, il Max. lunghezza deve essere 5.8m.

tutti gli accessori come connettore inline, connettore cornner, tappo e la flangia di montaggio a parete è disponibile. **È non dovete pagare la tassa supplementare muffa.**

Specchio o satinato, quale preferisci?

**Rail tondo top e accessori:**

Più pls clicca il link:
Figura di U corrimano in acciaio inox, tubo tondo scanalato per ringhiera in fibra di vetro ringhiera di vetro all'aperto

## Rail tondo top e accessori:

Più pls clicca il link:
U tubo a forma di corrimano in acciaio inox, tubo quadro scanalato per ringhiera in fibra di vetro, ringhiera in vetro esterno

**Ringhiera in vetro con il progetto spettacolo top rail:**

**Se vi piace questo disegno, sotto il collegamento è informazioni del perno (supporto in vetro mini post)**

Rubinetto in acciaio inox Glass Pool Fencing Zipolo di vetro balaustre in vetro Balcone Recinzioni

Grazie per la visita
lof qualunque domanda o inchiesta, prego mi lascia il messaggio. :)

Otterrete un feedback in 24 h.