

piazza mini guida superiore in acciaio inox per balaustra in vetro senza cornice
acciaio 1.stainless piazza mini descrizione guida superiore,

Materiale	acciaio inossidabile 316L / 316/304
finire	Spazzolato o lucidato a specchio
Dimensione	1. Rounforma d: diametro 25,4 millimetri, scanalatura 14 * 14mm, 5,8 metro per lunghezza, o secondo il vostro requisito. 2. Forma squadrata: 25 * 20mm, scanalatura 14 * 14mm, 5,8 metro per lunghezza, o secondo il vostro requisito.
Per lo spessore del vetro	8-13.52mm
Rmontaggio ailS	180 gradi Connettore, 90 gradi Connettore, da parete a staffa del connettore binario, tappo di chiusura
position	inferriate della piattaforma, ringhiere portico, ringhiera del balcone, senza cornice ringhiera di vetro rubinetto, piscina ringhiere piscina recinzione etc.

KEBIL 科比奥™

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn



2. Connettore regolabile per quadri balaustre in acciaio inox top rotaie:

1) .Up / giù connettore regolabile.



2) .Left / destra connettore regolabile.



3. Connettore fisso per quadri balaustre in acciaio inox top rotaie:



4. balaustre in acciaio inox quadrati migliori rotaie progetto:





Contatto :

Joey Lan

Shenzhen lancio Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: lancio-02. Ufficio: 86-755-86037559.