


Corrimano della balastra del cavo delle scale dell'acciaio inossidabile di progettazione della ringhiera interna ed esterna.

Specifiche. per corrimano balastra per scale in acciaio inossidabile -

1). dettagli post balastra cavo-

cavo Dimensioni balastra	40 * 40mm, 50 * 50mm quadrati
cavo Altezza balastra	36 pollici, 39 pollici, ior altezza richiesta
Fori preforati	sì
Accessori inclusi	Staffa di supporto del corrimano superiore, piastra di base e coperchio






1). Top dettagli del corrimano-

Dimensione del tubo del corrimano	50 * 25mm, 40 * 40mm, 50 50mm *
Materiale	Acciaio inossidabile 304 / 316L
lunghezze	5,8 metri per lunghezza










3). dettagli del tenditore del cavo

Modelli disponibili	T803 T804 T807A
Diametro del cavo	3-6mm
Materiale	Acciaio inossidabile 304/316
finire	raso, specchio



Model: T803



SWAGELESS TYPE CABLE TENSIONER





T804



T807 A

progetti di corrimano per balaustre per cavi in acciaio inossidabile per scale -







- Indoor stair 4mm cable railing design ,with either wood handrails or SS handrails on top , elegant look



- 316 grade stainless steel exterior balcony and stair cable railings
- Top mount or fascia mount optional