


Sistema di corrimano in acciaio inox vetro compreso il vetro temperato, morsetto di vetro in acciaio inox, fondello in acciaio inox, connettore del tubo di acciaio inox, base in acciaio inox e copertura, staffa superiore in acciaio inox e parete in acciaio inox staffa montata.

parete in acciaio inox staffa di montaggio si adatta dia43 / 50,8 millimetri palo tondo



vetro temperato con angolo di sicurezza

[Cristallo 12mm per piscina recinzione, pannello in vetro temperato per balaustra di vetro](#)



in acciaio inox morsetto D vetro

[in acciaio inox morsetto di vetro rotondo di design scale, china in acciaio inox morsetto di vetro rotondo posto ringhiera per balcone](#)



G105R

morsetto di vetro quadrato

[acciaio inossidabile tipo quadrato morsetto di vetro per scale, in acciaio inox morsetto di vetro con base piatta per balcone corrimano](#)



G102

tubo a gomito

[gomito in acciaio inox per tubo tondo corrimano, corrimano in acciaio inox tondo posto a gomito per scale](#)



E306

tappo di chiusura

[tappo di chiusura in acciaio inox per tubo tondo corrimano, protezione di estremità rotonda posta corrimano in acciaio inox per scale](#)



product name	end cap
material	SS304/316
finish	brushed and mirror
round pipe	dia25/30/38/43/50.8/63.5mm
square pipe	20*20/25*25/30*30/40*40/50*50mm
pipe wall thickness	1.5-2mm
MOQ	1pc
tech	by casting
country	China

staffa del corrimano in vetro

[cristallo 12mm in acciaio inox a staffa corrimano tondo per scale, vetro in acciaio inox a turno staffa corrimano posto per balcone](#)

