

1. Description

- Modello no. serracavo T804
- In acciaio inox 316
- Bisogno idraulico crimper per stringere
- Per fune 4-6mm
- Per posta sia in legno che in acciaio inox
- Peso: 215g/paio
- Pagamento: T/T, PayPal, Western Union

2. immagine del prodotto

Cavo raccordo T804 per alberino di legno



Cavo raccordo T804 per palo in acciaio



T804

3. progetto
progetto di legno dell'alberino



palo in acciaio progetto





4. dettagli





5. consegna e imballaggio

Consegna: 3-5 giorni da espresso. 10-15 giorni di spedizione

Imballaggio: un pc in un sacchetto di plastica, 50 in una scatola.

Tempi di consegna: circa 20 giorni dopo il pagamento. (Esso pinzato sulla quantità)



packing	plastic bag+box+carton
production lead time	30-45 days ; also depending on your qty.
Shippment	 
	 
	 
payment	 

6. prodotti associati

[Morsetto di ringhiera balastra cavo](#) (post quadrata e rotonda)

Fune metallica (dia3mm, 4mm, 5mm, 6mm)



7. fabbrica & certificazione





8. clienti





**build &
renovating
expo**

Friday 4 July - Sunday 6 July 2014
Melbourne Exhibition Centre



9. contatti

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com

Grazie per la visita. Si prega di fare non heasite a contattarci per prezzo diretto della fabbrica e fornisce consulenza professionale.