

piscina recinzione balcone recinzione in alluminio balastra in vetro deck

1. Descrizione:

dopo corrimano in alluminio è ampiamente usato nel sistema di vetro di recinzione semi-frameless. È stato progettato per contenere 1/2 "di vetro, e con il tipo di piastra di base è il più popolare.


2. Le specifiche Palo in alluminio:

1. Materiale: 6063 T5
2. Finitura: anodizzazione, verniciatura a polvere di colore RAL.
3. Altezza: 1.265 millimetri alto o secondo il vostro requisito.
4. Dimensione: tipo quadrato: 50 * 50 * 3mm e tipo rotondo: Dia50mm * 3mm

3.Round forma & amp; Piazza postale forma:

1). Rotonda posta di alluminio di figura:


Diversi tipi di colonna in alluminio forma rotonda a disposizione,



Forma rotonda posta alluminio foto,




Palo in alluminio balcone, progetto di scala FYI,



[2\). Piazza messaggio di alluminio di figura:](#)

Diversi tipi di colonna in alluminio di forma quadrata a disposizione,



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**

forma quadrata posta alluminio foto,



[3\). montaggio su palo in alluminio di forma quadrata laterale:](#)




montaggio forma quadrata progetto palo in alluminio FYI laterale,



[4. Alluminio foto del profilo corrimano e parapetto di imballaggio,](#)





Grazie per la vostra visita. Qualsiasi interessato o necessità, si prega di contattare con me liberamente:

Contatto: Joey Lan

Skype: lancio-02.

E-mail: sales02@launch-china.cn.