

montaggio a parete situazione di stallo per la ringhiera in vetro scale



Modello no .: SF-30

Materiale: acciaio inossidabile 304/316

finitura: satinato o lucidato a specchio

formato: 30 \* cap 10mm, 30 \* 25mm del corpo,

M8 \* 100 bullone, montaggio su cemento / M12 \*72 bulloni, montare al legno



SF-30



## timber decking glass standoff

Modello no .: SF-50

Materiale: acciaio inossidabile 304/316

finitura: satinato o lucidato a specchio

formato: 50 \* cap 10mm, 50 \* 30mm corpo

M12 \* 120 bullone, montaggio su cemento / M12 \* 72 bulloni, montare legna



SF-50



## **SF-50**

Modello no .: SF-50T

Materiale: acciaio inossidabile 304/316

finitura: raso o poli specchiocapannone

dimensione; 50 \* cap 10mm, 50 \* 30 mm circap

montaggio formato del piatto; 200 \* 100\* 10mm



SF-50T



Se avete qualsiasi interesse nei nostri prodotti, si prega di visitare il nostro [homepage](#), E vi aiuteremo a trovare i prodotti necessari. o contattaci per raccodazione.

Indirizzo e-mail: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)