

285mm vierkante kern boor glas spon voor frame-loze zwembad hek

SCM-2, Plein kernboor glas spon

Materiaal: roestvrij staal 304/316/316 / Duplex 2205;

Oppervlakte: satijn geborsteld of spiegel gepolijst;


Maat: 50mm, 285mm hoogte; 110mm kloof tussen onderste glas op de vloer;

Glas thickness: 10mm - 13,52mm gehard en gelaagd glas voor gebouwen;




Tekening van grootte:

Project name



Shenzhen Launch Co., Ltd



数量共页第页

深圳市朝福商贸有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.		表面处理
设计	裴佳辉	材料
校对		图号:SCM
工艺		名称:Spigot
审核		版次
批准		Y001

Oppervlaktebehandeling vergelijking;

SCM



Mirror



Satin

Verpakken:

elk stuk met schuim zak in 53x53x290mm witte doos;
10 stuks in 305x290x130mm sterke kartonnen doos;



SCM-2 MIRROR

Project
outdoor glas zwembad hek, reling hoogte van 42 "



**Kernboor, betekent in de grond installatie, niet verwijderbaar.
Het kan gebruikt worden bij het zwembad hek gebied, dek, terras rand
beschermende reling, vooral voor kinderen.**

**Duidelijk zien door geeft geen belemmering voor het uitzicht, en het zal laten heb
je een duidelijk beeld van buiten gevaar.**

**Stuur ons een email als enige noodzaak van de vraag op sales04@launch-china.cn
uw aanvraag zal worden beantwoord binnen 8 uur.**