

**316 roestvrij staal exterior balkon frameleze aluminium profiel U kanaal gehard
glazen reling leuning**




-TopLeuning& Fittingen




DIAMETER 25.4MM, GROOVE 14×14MM

Surface treatment: satin brushed / mirror polished



Model: RD2525




25×21MM, GROOVE 14×14MM


Surface treatment: satin brushed / mirror polished

25*21 tube

Model: SQ2521







[-AluminiumBaserenUChannel](#)



1m aluminum channel contains the following accessories



Waterproof tape
2 meters



Aluminum and plastic fittings
3 sets




Expansion bolts
3 pieces



Specificaties aluminium glazen balustrade:

RAILING DEEL - KELDER	MATERIAAL	AFMETING (MM)	OPPERVLAKTE AFGEWERKT	GESCHIKTE GLASDIKTE (MM)
U Channel / U-profiel	Aluminium Alloy	102 * 62	Anodiseren / spuitverf	12-13.52
		102 * 67		8 + 1,52 + 8
		102 * 70,5		10 + 1,52 + 10
Binnensysteem en bout	3 of 4 meter per lengte			
Bekleding	SUS 304 / SUS 316	102	Geborsteld / Spiegel	/
Rubber	Plastic	Diverse	Zwart	Allemaal



Aluminium basis U-profiel voor glazen balustrade balustrade in zwarte kleur:



BeschikbaarModellen:

LCH-A01 / A02: zonder / met bekleding voor gebruik met glas van 20 mm tot 21,52 mm

LCH-A01



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)




LCH-A02



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)



LCH-B01 / A02: zonder / met bekleding voor gebruik met glas van 16 mm tot 17,52 mm

LCH-B01

16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)



LCH-B02

16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)



LCH-C01 / A02: zonder / met bekleding voor gebruik met glas van 12 mm tot 13,14 mm

LCH-C01

12 mm to 13.14 mm tempered glass


1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)



LCH-C02

12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories
(excluding glass)



LCH-D01 / A02: zonder / met bekleding voor gebruik met glas van 12 mm tot 13,14 mm

LCH-D01



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m



Waterproof tape 2 meters



Aluminum plastic fittings 3 sets



Expansion screws 3 pieces

LCH-D02



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m



Decorative cover 2 meters



Aluminum plastic fittings 3 sets



Expansion screws 3 pieces

Voor zowel commerciële als residentiële toepassingen
Voor zowel groothandel als detailhandel (wij zijn fabrikant)













MEER SOORTEN ALUMINIUM U-KANAAL VOOR GLAZEN RAILING:

Small profile: for glass thickness 10-12.76mm



Big profile: for glass thickness 20-30mm



FAQ

1. Bent u in de fabriek?

Ja, we zijn in de fabriek.

2. Biedt u gratis monsters aan?

Ja, we bieden gratis monsters aan, maar klanten moeten expresskosten betalen.

3. Welke materialen heb je?

We hebben het materiaal van roestvrij staal 304, 316, 316L en Duplex 2205.

4. Wat is uw MOQ?

MOQ van de vereiste bestelling is 1 st.

5. Wat voor soort betaling accepteert u?

We accepteren de betaling van T / T, LC, PayPal, West Union, etc.

6. Wat is uw betalingstermijn?

Onze betalingstermijn is T / T (100% of 30/70) of LC op zicht.

7. Wat is uw levertijd?

Onze levertijd is van 5 dagen tot 30 dagen, afhankelijk van uw hoeveelheid.

8. Biedt u OEM & ODM service aan?

Ja, we bieden OEM & ODM-service.

9. Biedt u after-sales service aan?

Ja, wij bieden service na verkoop. Elke klacht voor bestellingen wordt binnen 12 uur op tijd afgehandeld.

Neem nu contact met ons op voor meer informatie:

Vooravond

E-mailadres: sales03@launch-china.cn

Mobiel / Whatsapp: +8613686807796