

316 roestvrij staaldraad kabelrailsysteem balustrade kabelrailpaal voor buiten

Deze roestvrijstalen reling is ontworpen om u te beschermen, terwijl u een vrij uitzicht behoudt.

- Als u een stalen kabelrailsysteem voor buiten gebruikt, raden we aan om roestvrij staal 316 te gebruiken met een geborsteld oppervlak.
- Als de bouwplaats naast de oceaan ligt, raden we aan om een spiegelen afgewerkt oppervlak te gebruiken.

TYPE: ROND EN VIERKANT

ROND: DIAMETER VAN 50 MM & 42,4 MM

VIERKANT: 40 * 40 MM & 50 * 50 MM

HOOGTE: CUSTOM CUT

AFWERKING: SATIJN OF SPIEGEL

ROESTVRIJ KWALITEIT: AISI 304 & AISI 316

1. ronde serie

- rond eenrichtingspost of eindpost
- ronde bidirectionele paal 90 ° of hoekpaal
- ronde bidirectionele paal 180 ° of middenpaal
- ronde bidirectionele post 135 °

2. Vierkante serie

- vierkante eenrichtingspost of eindpost
- vierkante tweewegpaal 90 ° of hoekpaal
- vierkante tweeweg paal 180 ° of middelste paal
- vierkante bidirectionele post 135 °





[roestvrijstalen kabelrailsysteem, kabelspanning met inwendige schroefdraad, staaldraadleuning voor balkon en trap](#)



T801



T802



T804



T803



T805



T807 A


[3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm roestvrijstalen kabelrailontwerp.](#)





[roestvrijstalen kabeleindfittingen, kabelspanners, staalkabelspanners](#)
[3 mm, 4 mm, 5 mm kabeluiteinden, kabeluiteinden voor de relingpalen](#)





Ons bedrijf heeft veel balustradeprojecten gedaan voor verschillende gebouwen.

We kunnen beide aanwoonproject en commercieel project.

We kunnen ook winkeltekeningen en installatiegidsen bieden.

Neem gerust contact met ons op.

Contactpersoon: Wendy

E-mailadres: sales04@launch-china.cn

Whatsapp: +86159 8933 9827