

Australische standaard glas ronde basis spon voor zwembad hek

spoon applicatie	Mogelijkheid tot zwembad hek, frame-loze glazen balustrade, dek glazen balustrade.
spoon materiaal	RVS 316
spoon kwaliteit	hoge kwaliteit, kan worden gebruikt in de buurt van het zwembad of de zee, in de regen, sneeuw en winderig weer
spoon afwerking	satijn / geborsteld of glanzend gepolijst
suit glasdikte	6mm / 8mm / 10mm / 1076mm, 12mm, 12.76mm, 13.52mm
types spon	spoon type 1: rond bodemplaat spon zwikje type 2: vierkante bodemplaat spon zwikje type 3: rond kernboor spon zwikje type 4: vierkant kernboor spon
spoon Model Number	RBM: rond bodemplaat spon SBM: vierkante bodemplaat spon RCM: rond kernboor spon SCM: vierkant kernboor spon
spoon pakket	plastic bag + kleine witte doos + carton 1 spon voor 1 witte doos 10 of 12 sponnen voor een doos
spoon gewicht	1.65kg voor RBM: rond bodemplaat spon 2,1 kg voor SBM: vierkante bodemplaat spon 1.85kg voor RCM: rond kernboor spon 1.97kg voor SCM: vierkant kernboor spon



