

Ronde aluminium glazen balustrade anodisatie-afwerking voor balkonhek, zwembadhek, etc.

Materiaal: aluminium 6063T5

Afwerking: poedercoating

Afmeting: Dia 50 mm rond, 3 mm dikte, 1265 mm hoogte of volgens vereiste

[Klik op de afbeelding voor meer informatie](#)

KEBIL 科比奥®



Round 1 way



**Round 2 way
180 degree**



**Round 2 way
135 degree**



**Round 2 way
90 degree**



Vierkante aluminium paal

Materiaal: aluminium 6063T5

Afwerking: poedercoating

Afmeting: 50 * 50 mm vierkant, 3 mm dikte, 1265 mm hoog of volgens vereiste

[Klik op picutre voor meer informatie.](#)



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**




**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**



Verpakkingsinformatie, kan worden verpakt als eis van de klant





Project Picture, meest gebruikte toepassing zoals zwembadafrastering, balkonleuning systemen, dekleuning systemen







Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Frank Fang

Telefoon / Wechat / Whatsapp: +8615906261741

E-mailadres: sales02@launch-china.cn