

Shenzhen-lancering biedt standaard / aangepaste maat 12mm dik helder gehard glas voor glazen leuning.

Hoofdkenmerken van 12 mm Dikte Helder gehard glas -

Verschijsing	Transparant, geen groene tint als standaard gehard glas
Dikte	8 mm 10mm 12mm 15mm 19mm
Maat	100 mm tot 2440 mm
Randen	afgeschuinde
Hoek	veiligheidshoek



Vergelijking van standaard gehard glas en ultra-helder gehard glas -



Test voor gehard glas om te bewijzen dat het voldoet aan de standaard-

16MM Fully Tempered Glass
Glass Code: G2-14
Sheet Code: G.PO-4
Size: 53 * 22 3/8 (inch)
Crate No. #1
1907-007
Size: 1348 * 568 (mm)

FULLY TEMPERED GLASS
15MM JA / SGCC #5884
16 CFR 1201 C-11
ANSI Z97.1 2015





15MM Fully Tempered Glass **Crate No. #1**
Glass Code: G2-14 **1**
Sheet Code: G PO 4 **1807-0070**
Size: 53" x 22 3/8" (inch) **Size: 1346" x 568" (mm)**

FULLY TEMPERED GLASS
15MM UA / SGCC #5884
16 CFR 1201.6-11
ANSI Z97.1-2015