

Wrijving glas type klem wordt veel gebruikt in de frameloze glazen balustrade voor zwembad hek en balkon ontwerp.

Duplex2205 spigot is voor het zwembad hekwerk in de buurt van de kust.

Er is geen gaten vereist in het glazen paneel en het is flexibel voor 10-13.52mm glas aan uw behoefte.

Daarnaast is het onderhoud vrij voor u en eenvoudig te installeren.

product name	glass pool fence spigot
type1	base plate spigot
type2	core drill spigot
material	SS316 grade/duplex2205
finish	brushed and mirror
glass thickness	10-13.52mm
application	balcony and pool fence
techonology	casting
net weight	about 2kg
spigot height	168-286mm
related fitting	cover,expansion bolt,screw,silicon rubber
other pool fencing hardware	glass hinge and latch

Productshow

[china roestvrij stalen bodemplaat glas spigot voor zwembad hekwerk glanzende afwerking](#)





base plate spigot friction type SBM

gesatineerd



project pic



pool fence with square spigot

andere soorten glas spigot

1. Speeldag bodemplaat glas spigot

[roestvrijstalen duplex2205 glas spon voor zelf zwembad hek china fabrikant, china duplex2205 ronde bodemplaat glas spigot 12mm](#)



mirror finish duplex2205 glass spigot

[china 12mm frameless glass balustrade spon leverancier, roestvrij staal 12mm glas spigot voor zwembad hek](#)



frameless glass balustrade

2.core boor soort

[china duplex 2205 glas spigot voor zwembad hekwerk, duplex vierkante kern boor glas spigot voor 12mm glazen balustrade](#)

RCM round core drill spigot satin



inpakken pic
1 PE-schuim, 1 binnenbak
12 dozen / karton



glas scharnier en klink ook beschikbaar
meestal 2 aansluitingen, 2 scharnieren en 1 vergrendeling voor 1 glazen paneel en 1 deur



[china zelfsluitende roestvrij staal glas met glas scharnier voor zwembad hek, frameloze glazen scharnieren voor 10-12mm glazen deur](#)



glass hinge

[SS316 magnetische glazen deur vergrendeling voor zwembad hek china, glas scharnier en vergrendeling voor kinderen veiligheidsglas hekwerk](#)



glass door latch