

316 roestvrijstalen glazen hekwerk zwembadpoort fittingen glas op glas scharnier.

Kenmerken Glas op glas scharnier

Type	Glas op glas scharnier
Functie	veerbelast type
Modelnr.	G-G
Materiaal	316 roestvrij staal
Af hebben	poedercoating zwarte kleur
Voor glasdikte	8-12 mm
Max. Hoogte gewicht deurblad	30 kg / paar
Max. Hoogte deurbreedte	1200 mm
MOQ	1 paar
Glazen zwembadafrastering	spie, grendel, scharnier, klemmen, palen etc.

We hebben drie modellen glazen scharnieren voor uw toepassingen-


glas naar glas scharnier, met kegelvormige dop aan één uiteinde



Glas op glas scharnier met platte dop aan beide uiteinden



Afmetingen glas op glas scharnier -



Glas-wandscharnier, met kegelvormige kap aan beide uiteinden



G-W2

Glas-naar-wandscharnier met platte dop aan beide uiteinden



#Glas naar ronde paalscharnier, met kegelvormige kap aan beide uiteinden




G-R2

Glas aan ronde paalscharnier met platte dop aan beide uiteinden



Installatie-instructies voor glas op glas scharnier

Instructions for adjusting tension on Glass to Round post hinge



STEP 1

Remove cone and grub screw by turning anticlockwise to reveal tension pin.


STEP 2

Remove grub screw from side of hinge with Allen Key supplied.

STEP 3

Turn the tension pin clockwise to the next hole in tension pin, then tighten the grub screw, repeat this process a Maximum of three times or 360°, Do not over tension.

Glasattekening voor glazen deurscharnier & grendel



Productiefoto's van glazen scharnieren-



Projectfoto's van zwembadafrastering met glazen scharnieren-





