


glazen tot glazen scharnieren frame-loze zware glazen deurscharnieren

[Drie modellen zware glasscharnierspecificaties.](#)


1. Materiaal: rvs 304 of 316
2. Finish: geborsteld of glanzend gepolijst
3. Glas tot glas 180 graden
4. Geschikt voor 8-12mm dikte glas
5. Drie beschikbare modellen,
 - 1). Modelnr. G-G1, gemaakt plaatstaal, nettogewicht rond 435 g / st
 - 2). Modelnr. G-G2, gieten gemaakt, nettogewicht rond 845 g / stuk
 - 3). Modelnr. G-G, gieten gemaakt, nettogewicht rond ongeveer 1225 g / st

[1. Modelnr. G-G1, plaatwerk glas op glas scharnier.](#)

- Meestal voor gebruik met 8 - 10 mm glas
- Maximaal gewicht deurblad: 20kg / paar
- Maximale deurbladbreedte: 900 - 1000 mm.
- De lente kan worden aangepast voor het sluiten van de snelheidsregeling



G-G1



[2. Modelnummer G-G2, gegoten glas op glasscharnier.](#)

- Meestal voor gebruik met 8 - 10 mm glas
- Maximaal gewicht deurblad: 20kg / paar
- Maximale deurbladbreedte: 900 - 1000 mm.
- De lente kan worden aangepast voor het sluiten van de snelheidsregeling



G-G2





[3. Modelnummer G-G, gegoten glas op glasscharnier.](#)

- Voor gebruik met 8 - 12,7 mm glas
- Maximaal gewicht deurblad: 30kgs / paar
- Maximale deurbladbreedte: 900 - 1100 mm.
- De lente kan worden aangepast voor het sluiten van de snelheidsregeling







Links is Modelnr. G-G2 en de rechter is G-G:



Glazen zwembadafrastering Project voltooide foto's voor uw referentie:



Bedankt voor uw bezoek, elke geïnteresseerd of behoeften, neem vrijblijvend contact met mij op:___

E-mail: sales02@launch-china.cn .

