

## Inox roestvrijstalen crossbar railing crossbar houder bar connector

Het kan 6 mm / 8 mm / 10 mm 12 mm-dwarsbalken vasthouden, aangebracht op trap / balkon / dekkruisbar railing-systemen.


### 1. Foto's voor Roestvrijstalen dwarsbalkhouder bar connector





2. Verschillend Grootte Ontwerp voor Roestvrijstalen dwarsbalkhouder bar connector







### 3. Specs. voor Roestvrijstalen dwarsbalkhouder bar connector

- 304/316 roestvrijstalen satijnen afwerking
- Om 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12mm DIA-dwarsbalken / buizen vast te houden

- Gemaakt door gieten
- gebruikt op Crossbar Railing System

#### 4. Verschillend traliewerk ontwerpen: verdieping gemonteerd of kant gemonteerd





**LCH-101**







5. Verschillende afwerking voor Roestvrijstalen dwarsbalkhouder bar connector





6 Projectfoto's voor Roestvrijstalen staafrailing-systeem Crossbar Houder Bar-connector





Neem gerust contact met ons op voor Citaat!

Wendy: [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn)

Mobile / Wechat / WhatsApp: +8615989339827