

Onzichtbare Draadkabel Railing Kabel Niveau Tension Kit Roestvrijstalen Kabel Railing Post

Voor roestvrijstalen railingontwerp heeft ons bedrijf 2-serie:

1) Kabeldraadrailing-systeem; 2) Rod-railing-systeem.

Beide twee soorten kunnen gebruiken voor interieur en buitenkant.

Voor binnen, gebruiken we roestvrijstalen 304-cijfer, indien gebruik voor buiten, wij voorstellen



Gebruik roestvrij staal 316 klasse of koolstofstaal met gepoedercoat en warm gegalvaniseerd.

Gelieve uw lay-out of schets voor ons te geven voor referentie.





Invisible Draadkabel Railing Kabel Niveau Spanningskit

Cable fitting T807A installtion



Hydraulic Crimper





Dimensie	Lengte	aangepast op basis van uw jobsite
	Hopth	850-1500 mm of aangepast
	Afmetingen zullen aanpassen aan de jobsite / plan van de klant	
Component & Size (mm)	Draad	Dia 4/6/8 mm / aangepast
	Leuning	Grootte: DIA50.8 / 42.4 / 38MM; 50 * 50/40 * 40/60 * 40 mm / aangepast
	Na	Grootte: DIA50.8 / 42.4 / 38MM; 50 * 50/40 * 40 / aangepast
Materialen	Leuning	SUS304 / 316 / massief hout
	Na	SUS304 / 316 / koolstofstaal (geborsteld / spiegel / power coate)
	Draad	SUS304 / 316
Installatie	DIY, geen las eenvoudig, installeer het alleen	
	Glas heeft geen boorgat nodig voor dit type reling	
	Installatie Manul en instructie tekening is beschikbaar	

Kabelbeweging Baluster Post:



Roestvrijstalen kabelfittingen / kabelspanners:



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable

Roestvrijstalen kabel:



Projecten:



Welkom bij contact met ons op:
Vooravond
WhatsApp / HP: +8613686807796
E-mail: sales03@launch-china.cn