

## KEBIL topkwaliteit frameloze roestvrij staal glazen balustrade impasse

### Specificaties:

1. top kwaliteit roestvrij staal 304 of 316
2. satijn of gepolijst
3. impasse cap: thickness 8mm / 10mm / 15mm en ga zo maar door
4. impasse lichaam: dikte 20mm / 30mm / 50mm / 60mm en ga zo maar door
5. impasse diameter: 30mm / 50mm en ga zo maar door
6. M10 of M12 schroeven
7. voor deck of beton montage
8. 6 gaten vereist in elk glaspaneel

### Toepassing:

1. gebruikt voor frameloze glazen balustrade of glazen balustrade
2. gebruikt voor glazen balkon of een glazen trap of dek reling of houten balustrade
3. Glasdikte kunnen 10mm of of 12mm of 15mm
4. Glas hoogte kan 900mm zijn tot 1200mm
5. Glasbreedte kan 1000mm of 1200mm
6. Aan de zijkant gemonteerde frameloze ontwerp
7. met top rail of without top rail
8. 4 impasse of 6 afstand houden om een glazen paneel ondersteunen

### RVS impasse voor beton te monteren:



RVS impasse voor deck monteren:



Productie doorlooptijd	7 dagen indien de voorraden hoeveelheid is genoeg; 35 dagen indien geen voorraden
MOQ	1 set
Handelsvoorwaarden	EXW, FOB, CNF, C & amp; F, CIF etc.
Betaalvoorwaarden	T / T (50/50, 30/70), western union, alibaba escrow
Sample-opties:	
Casting producten	De steekproef is beschikbaar als we dit model mal Monster is gratis als u ons wilt maken van de mal voor u
CNC gemaakte producten	Monster beschikbaar is binnen 7 dagen
OEM-producten	Steekproef voor het controleren en de eerste testen voordat de massaproductie

