


## Outdoor LED Light aluminium glazen balustrade U kanaal glazen balustrade voor dek en balkon



### Specificaties aluminium glazen balustrade:

RAILING DEEL - KELDER	MATERIAAL	AFMETING (MM)	OPPERVLAKTE AFGEWERKT	GESCHIKTE GLASDIKTE (MM)
U Channel / U-profiel	Aluminium Alloy	102 * 62	Anodiseren / spuitverf	12-13.52
		102 * 67		8 + 1,52 + 8
		102 * 70,5		10 + 1,52 + 10
Binnensysteem en bout	3 of 4 meter per lengte			
Bekleding	SUS 304 / SUS 316	102	Geborsteld / Spiegel	/
Rubber	Plastic	Diverse	Zwart	Allemaal





**Aluminium basis U-profiel voor glazen balustrade in zwarte kleur:**



**Beschikbaar Modellen:**

LCH-A01 / A02: zonder / met bekleding voor gebruik met glas van 20 mm tot 21,52 mm

**LCH-A01**



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)




Aluminum trough 1 m    Waterproof tape 2 meters    Aluminum plastic fittings 3 sets    Expansion screws 3 pieces

**LCH-A02**



20 mm to 21.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m    Decorative cover 2 meters    Aluminum plastic fittings 3 sets    Expansion screws 3 pieces

LCH-B01 / A02: zonder / met bekleding voor gebruik met glas van 16 mm tot 17,52 mm

**LCH-B01**



16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



**LCH-B02**



16 mm to 17.52 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)




**LCH-C01 / A02: zonder / met bekleding voor gebruik met glas van 12 mm tot 13,14 mm**

**LCH-C01**



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)




**LCH-C02**



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



**LCH-D01 / A02: zonder / met bekleding voor gebruik met glas van 12 mm tot 13,14 mm**

LCH-D01



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m



Waterproof tape 2 meters



Aluminum plastic fittings 3 sets



Expansion screws 3 pieces

LCH-D02



12 mm to 13.14 mm tempered glass

1 m aluminium groove contains the following accessories (excluding glass)



Aluminum trough 1 m



Decorative cover 2 meters



Aluminum plastic fittings 3 sets



Expansion screws 3 pieces

Voor zowel commerciële als residentiële toepassingen  
Voor zowel groothandel als detailhandel (wij zijn fabrikant)














### MEER SOORTEN ALUMINIUM U-KANAAL VOOR GLAZEN RAILING:

Small profile: for glass thickness 10-12.76mm

Big profile: for glass thickness 20-30mm



### SLOT BUIS HANDGREEP:





#### **FAQ**

- 1. Bent u in de fabriek?**  
Ja, we zijn in de fabriek.
- 2. Biedt u gratis monsters aan?**  
Ja, we bieden gratis monsters aan, maar klanten moeten expresskosten betalen.
- 3. Welke materialen heb je?**  
We hebben het materiaal van RVS 304, 316, 316L en Duplex 2205.
- 4. Wat is uw MOQ?**  
MOQ van de vereiste bestelling is 1 st.
- 5. Wat voor soort betaling accepteert u?**  
We accepteren de betaling van T / T, LC, PayPal, West Union, etc.
- 6. Wat is uw betalingstermijn?**  
Onze betalingstermijn is T / T (100% of 30/70) of LC op zicht.
- 7. Wat is uw levertijd?**  
Onze levertijd is van 5 dagen tot 30 dagen, afhankelijk van uw hoeveelheid.
- 8. Biedt u OEM & ODM service aan?**

**Ja, we bieden OEM & ODM-service.**

**9. Biedt u after-sales service aan?**

**Ja, wij bieden service na verkoop. Elke klacht voor bestellingen wordt binnen 12 uur op tijd afgehandeld.**

**Neem nu contact met ons op voor meer informatie:**

**Vooravond**

**E-mailadres: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)**

**Mobiel / Whatsapp: +8613686807796**