

Specificatie

Productnaam

Versterkte roestvrijstalen luifel Connection -fittingen
Modelontwerpoplossing Glasluifel

Model

LCH-GC180

Glas

Gelamineerd helder gehard glas 12,76 mm, of zoals vereist

Glasondersteuningsfittingen

Roestvrij staal 304/316

Luifelgrootte

900* 1200-1600 mm

Sollicitatie

Deur, patio, balkon, winkels, huizen etc.

Finish

Spiegel / satijn / aangepaste kleur

Glasondersteuning hardware met gereedschap

Wand tot glazen beugel (2 stks)

Voorste glazen beugel (2 stks)

Achter Cantilever Wall Bracket (2 stks)


Staaft (φ10mm, l = 750 mm; solid) (2 stks)




launch-china.en.alibaba.com




1800x900(mm)



**Verschillende aangepaste modellen van glazen luifels, versterkte roestvrijstalen luifel
Connector fittingen model ontwerp oplossing glasluiel - luifel -**



Projectcases van glazen luifels geïnstalleerd voor huizen, winkels etc.



Verpakkingsdetails voor roestvrijstalen glazen luifel sets -

- 1) 5 lagen golfkarton met bord met bedrukte markeringen.
- 2) Glas verpakt in PVC -tas en bedekt met schuim.
- 3) Karton gebonden met 4-6 plastic riemen

