

Glasklem wordt gebruikt om gehard glas panelen te houden, gewoonlijk glas klemmen worden geplaatst aan de muur of berichten.

Het is een goede keuze als je gaat vernieuwen / bouwen van een glazen hek met onze glasklemmen, want het is van zeer goede kwaliteit en makkelijk te DIY.

Specificaties van onze glasklemmen:

- Roestvrij staal
- Geborsteld of gepolijst optionele
- Voor 6mm-13.52mm dik gehard glas
- MOQ: 10 stuks

We hebben verschillende modellen van glasklemmen voor verschillende dikte van het glas:

Model G102 / G102R: 8-10mm gehard glas, met beveiliging pin in het midden, kunt u gemakkelijk de veiligheidspin uit als je niet wilt om gaten te boren op glas.

G102 glasklem is met platte achterkant; G102R glasklem is met boog terug.

KEBIL 科比奥™



www.launch-china.cn

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit

Model G 103/103R; G104/104R; G105/105R

Deze modellen glas klemmen van hetzelfde uitzien, maar met verschillende grootte voor verschillende glasdikte.

G103/103R: voor 6-8mm glas

G104/104R: voor 8-10mm glas

G105/105R: voor 10-13.52mm glas

KEBIL 科比奥™



www.launch-china.cn

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit

Model G106/106R

Dit type glas klem wordt gebruikt op hoek om glas te ondersteunen.

KEBIL 科比奥™



www.launch-china.cn

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit

Model nr. CB-90 Dit wordt hoeksteun / hoek glasklem, het wordt gebruikt op de hoek van 90 graden aan glas te houden.

KEBIL 科比奥™



www.launch-china.cn

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit

Model CB 180

Het wordt bevestigd op de muur om glaspanelen te houden.

KEBIL 科比奥™



www.launch-china.cn

ISO
9001:2008
REGISTERED

Factory Audit

Voor meer details van glasklemmen aarzel dan niet om ons een mail sturen of bellen. Dank u.