

Productnaam	Roestvrij staal 304/316 glazen spinfittingen voor glazen vliesgevel
Materiaal	roestvrij staal 304 of 316
Oppervlaktebehandeling	Haarlijn, satijn, gepolijst
Sollicitatie	Glazen vliesgevelsysteem
Centrum tot centrum	200 mm, 220 mm, 250 mm
Glasdikte	8 mm tot 18 mm, of aangepast
Soorten Spider-fittingen	1. Enkele spin;2. 2 armen spinnen (met 90 graden of 180 graden) 3. 3 armenspinnen; 4. Spinnen met 4 armen
Accessoires	Glasrouter, connector
Productievermogen	5000 stuks/maand


Beschikbare typen:



MQ-01

Material:SUS304/SUS316 Stainless Steel
Finish:Satin/Polish/PVD


A	B	D	T
300	52	56	16
250	48	56	13.5
220	46	54	13
200	46	47	11
160	31	43	12
150	35	45	10



MQ-02

Material:SUS304/SUS316 Stainless Steel
Finish:Satin/Polish/PVD


A	B	D	T
300	52	56	16
250	48	56	13.5
220	46	54	13
200	46	47	11
160	31	43	12
150	35	45	10



MQ-03

Material:SUS304/SUS316 Stainless Steel
Finish:Satin/Polish/PVD



A	B	D	T
300	52	56	16
250	48	56	13.5
220	46	54	13
200	46	47	11
160	31	43	12
150	35	45	10














Glazen spinbeslag voor glazen vliesgevelbalustrades en leuning Trapeleuningaccessoires

4-armige glazen spinfittingen





