


Roestvrij stalen kabeldraadrailing met zwarte paal aan de zijkant gemonteerde balkon DIY-kabelrailing



Voor roestvrijstalen relingontwerp heeft ons bedrijf 2 series:

1) kabelrailsysteem; 2) stangenrailsysteem. Beide typen kunnen voor binnen en buiten worden gebruikt. Voor binnen gebruiken we roestvrij staal 304, bij gebruik voor buiten raden we aan om roestvrij staal 316 te gebruiken of koolstofstaal met poedercoating en thermisch verzinkt.

Bied ons uw lay-out of schets ter referentie aan.







Dimensie	Lengte	aangepast op basis van uw werkplek
	Hoogte	850-1500 mm of aangepast
	De afmetingen worden aangepast aan de werkplek/het plan van de klant	
Component en maat (mm)	Draad	Dia 4/6/8 mm / aangepast
	Leuning	Maat: dia50.8/42.4/38mm; 50*50/40*40/60*40mm/aangepast
	Na	Maat: dia50.8/42.4/38mm; 50*50/40*40/aangepast
Materialen	Leuning	SUS304/316/Massief hout
	Na	SUS304/316/koolstofstaal (geborsteld/spiegel/powercoate)
	Draad	SUS304/316

Installatie	DIY, lassen is niet nodig, eenvoudig zelf installeren
	Glas heeft geen boorgat nodig voor dit type reling
	installatiehandleiding en instructietekening zijn beschikbaar

Kabelrailing Balusterpaal:





Roestvrijstalen kabelfittingen/kabelspanners:
voor 3mm, 4mm, 5mm of 6mm kabeldikte



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable



T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable

Roestvrijstalen kabel:



Houten Leuning:



Projecten:



Welkom om contact met ons op te nemen:

Vooravond

WhatsApp/HP: 8613686807796

E-mail: sales03@launch-china.cn