Roestvrijstalen glazen klem glazen spigots post balustrade traprailing pool balkon hek vloer glazen montagebeugels

productnaam	Roestvrijstalen glazen klem glazen spigots post balustrade traprailing pool balkon hek vloer glazen montagebeugels
Materiaal	Roestvrij staal 316/2205
Dimensie	Diameter 50mm × 285mm
Oppervlakte behandeling	Hoog satijn / spiegel gepolijst / zwart mat
Voorglasdikte	10-13.52mm
Bestaan uit	Vierkant / Ronde Basisplaat Spigot, vierkante / ronde afdekplaat, grub schroeven, een zwart rubberen spacer, één drukplaat
Moq	10 stuks
ODM & OEM	Aanvaarden
Aflevertijd	10-15 dagen na ontvangst
Levertijd	per schip, per lucht of door express

Functies:

- 1- Eenvoudige installatie - DIY gericht perfect voor glazen zwembad, glazen tuin, balustrade leuning, trapframepost. Niet nodig om gaten op glas te boren.
- 2- Gemaakt van hoogwaardig 316 of duplex 2205 roestvrij staalmateriaal, anti-corrosie en duurzaam.
- 3- Voltooi uw zwembad of andere buitenruimtes met een frameloze glazen hek.
- 4-Cover en 4 vloerschroeven zijn inbegrepen.

Producten Details

Model: RCM

Mirror polished

Satin brushed

Projectfoto's

Sterkte testrapport

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14117/01	SSBM316	180mm High, 50mm Square, Base Plate 316 Stainless steel	316L	COMPLIES

Remarks

After completion of the testing, the spigot was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.

Colin Lorrimar
Metallurgical Testing Manager

NATA

Accreditation No: [redacted]4
Accredited for compliance with ISO/IEC 17025

Tekening



Certificering

Neem contact met ons op voor meer informatie:
Vooravond
E-mail: sales03@launch-china.cn
HP / WhatsApp: +8613686807796