

Model SBM vierkante tap is een zeer populair ontwerp in Australië, NZ, Noorwegen, Canada. Het is ons best verkochte type. Het wordt op grote schaal gebruikt als steunbeugels om 10-13,52 mm gehard glaspanelen vast te houden voor zwembadafrasteringen of balkons. Hij kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Specificaties:

- roestvrij staal 316,316L, duplex 2205
- satijn of glanzend gepolijst of poedercoating
- voor gehard glas van 10-13,52 mm
- vierkante voetplaat-tap
- AS / NZS-standaard
- 168 mm hoogte + 100 * 100 mm jurkringafdekking
- Gewicht: 1,5 kg
- Fitting inbegrepen: deksel, schroeven, rubberen pakkingen
- Toepassing: 2 tappen ondersteunen 1 glazen paneel

Verskillende modellen kraan beschikbaar:

- Vierkante basisplaat-tap SBM
- Ronde bodemplaat spie RBM
- Vierkante kernboorkop SCM
- Ronde kernboorkop RCM
- Vierkante kernboorkop met extra lengte SCM-1
- Ronde kernboorkop met extra lengte RCM -1

Verpakkingsdetails :

plastic zak + kleine witte doos + doos

1 kraan in een plastic zak en vervolgens in een witte doos;

10 of 12 tappen in een doos

Spigot foto's FYI:




SBM






RBM




www.launch-china.com




SCM







Technische tekening: -




SBM



SCM



RBM



RCM

Projectfoto's: -









Contactgegevens: -

[Welkom bij contact met Wendy \(sales04@launch-china.cn\) voor meer details.](mailto:sales04@launch-china.cn)