

Roestvrijstalen U-kanaalleuning aan de bovenkant voor glazen balustradesysteem

Specificaties:


Materiaal	Roestvrij staal 304L / 316L
Oppervlakte behandeling	Satijn geborsteld of spiegel gepolijst
Dimensie	25 * 21 mm, groef 14 * 14 mm
Voor glasdikte	10-12 mm
Lengte per stuk	5,8 meter
Voorraad	Ja
Materieel testrapport	Beschikbaar
Uitrusting	Kunststof kanaal 180 graden connector 90 graden connector Schrijnwerker van muur tot spoor Eindkap Eindkap met sleuven Horizontale draaibare schrijnwerker Verticale draaibare schrijnwerker
Inpakken	Bellenzak & 6 stuks / bundel, of 1 stuk / kartonnen buis
Standaard	Veiligheidsnorm Australië en Nieuw-Zeeland



Square Shape Top Rail Fittings	MSQC180	Square 180 degree connector		stainless steel 316	Mirror polished
	MSQC90	Square 90 degree connector			
	MSQCW	Square wall to rail connector			
	MSQCAP	Square end cap			
	MSQC90 - A1	Vertical, Up/Down adjustable connector			
	MSQC90 - A2	Horizontal, Left/Right adjustable connector			



Electro-plating in goud en zwarte kleur



2. verpakking:


1). Kartonnen buisverpakking

Elk stuk sleufleuning bedekt met plastic hoezen, vervolgens in een kartonnen buis gedaan, 5 stuks in een bundel.

2) .Bubble Bag Packaging

Elk stuk sleufleuning bedekt met plastic hoezen, vervolgens 6 stuks met geweven zak verpakt in een bundel, dan wordt de bundel opnieuw opgehaald met buitenste bellenzak.









3. Projectfoto's ter referentie:





Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie:

Eve Chow

E-mailadres: sales03@launch-china.cn

WhatsApp / Mobile / WeChat: +8613686807796