

RVS balustrade leuningen voor terras / trap / balkon glazen reling te koop

Railing posts gemeenschappelijke kenmerken:

2 soorten balustradepost beschikbaar:

Vierkant baluster: 40 * 40mm en 50 * 50mm in vierkant

Ronde baluster: 42,4 mm en 50,8 mm in diameter

Fittingen bevestigd op balusters, details als volgt:

balustrade klemmen

RVS beugels

Top Rails

Connecters, connectoren

Basisplaat, basisdeksel, eindkap

Uitrusting	Specificatie
Balustrade klemmen	Voor 6/8/10/12 / 12,76 mm glas Voor 38,1 / 42,4 / 50,8 mm ronde buizen
RVS beugel	40 / 50mm vierkante buis
Top relingen	38,1 / 42,4 / 50,8 mm ronde buis 40 / 50mm vierkante buis
Joiners	180 graden en 90 graden joiners
Basisplaat, basisdeksel en eindkap	Voor 42,4 / 50,8 mm ronde buis 40 / 50mm vierkante buis

Roestvrijstalen glazen balustrades of rekken:

De posten die we gebruiken zijn zwaar belastend structureel karakter roestvrij staal en uw keuze in 50mm en 40mm rond of vierkant, die zijn geborsteld of poetsmiddel van jouw keuze.

Het glas is 8 tot 12mm dik gehard veiligheidsglas,
en ontworpen & ontworpen om te voldoen aan alle Australische normen.

Wij kunnen ook op maat gemaakte posten, glas en fittingen passen bij elke applicatie.

Verkrijgbaar in 316 mariene kwaliteit roestvrij staal in spiegel of satijn afwerking.

Wij gebruiken hoge structurele beglazingposten

Uw keuze van vierkant of rond

Glas hoogte 1200mm

Maximale glasbreedte 2000 mm

Aangepaste architectonische ontwerpen beschikbaar

Glas is 8-12 mm dik gehard gehumeurd veiligheidsglas

Aangepaste architectonische ontwerpen beschikbaar voor alle toepassingen.

Met leuning type:



LCH-108



KEBIL 科比奥®



Zonder leuning type:



Projecten laten zien:







Welkom om ons te contacteren voor meer informatie:

Email: sales03@launch-china.cn

Mob: +8615907334556