

Groothandel Outdoor Veiligheid Helder 12mm Gehard Glas Baluster Glazen Hek Gehard Buiten Glas Kraan Reling Zwembad Hek

De glazen spigotrailing is ontworpen om de glaspanelen veilig op hun plaats te houden, waardoor onbelemmerd zicht ontstaat en de veiligheid behouden blijft. Het glas dat in dit railingsysteem wordt gebruikt, is doorgaans 10-13,52 mm dik, wat duurzaamheid en helderheid garandeert. De grootte van de glaspanelen kan worden aangepast aan de behoeften van de klant, waarbij de gebruikelijke afmetingen 1000 mm x 1500 mm zijn.

Een van de belangrijkste kenmerken van dit railingsysteem is het gebruik van duplex 2205 roestvrij staal, dat superieure sterkte en weerstand tegen chloride-aantasting biedt, waardoor het een ideale keuze is voor zwembadomgevingen. De reling is verkrijgbaar in verschillende hoogtes en breedtes om aan de specifieke eisen van het project te voldoen.








Productnaam	Verstelbare 12mm reling glazen balustrade spon zwembad hek 2205 roestvrijstalen glazen tappen op voorraad
Materiaal	Roestvrij staal 316 or 2205
Finish	Satijn geborsteld, spiegelgepolijst of zwart
Voor glas	10-12 mm dikte
Techniek	Gieten
Ankerbout	Inbegrepen
MOQ	10 stuks
Sollicitatie	Trap/balkon/leuning/terras/leuning
OEM/ODM	Aanvaardbaar
Betaling	T/T;L/C op zicht;Western Union
LVoeravondring	Zeevaart; Luchtvaart; Expresslevering


Voordeel:

SBM Spigot is een populair type glashouder en een frameleze glasbalustrade stijl. Het wordt veel gebruikt bij het zwembad en in een eersteklas huis of residentie, die u een open en comfortabel gezichtsveld kan bieden.
Over de installatie: het glas kan eenvoudig worden bevestigd door de schroeven aan te draaien.

Duidelijk foto's voor de oppervlak behandeling:



Glazen railing Tuit:



Glazen deur Scharnieren:






Glasklemmen:





Panelen van gehard glas:







Project Foto's:





Welkom om contact ons voor meer details op te nemen:

Eve

E-mail: sales03@launch-china.cn

HP/WhatsApp: 8613686807796