

Smeedijzeren D glas klem voor 10mm glas gebruikt op glazen balustrade

- Materiaal: roestvrij staal 316 (outdoor) / 304 roestvrij staal (binnen);
- Oppervlakte: satijn of spiegel; geborsteld of gepolijst;
- Glas dikte glas: 1/4 "(6mm); 5/16 "(8mm), 3/8" (10mm) & amp; 1/2 "(12 mm) of op maat;
- De juiste plaats: vlak of vierkante palen of ronde paal (Dia 42.4mm of 50.8mm of aangepast)
- Installatie stappen: gewoon schroef vervolgens klem komt apart voor de installatie van glazen panelen;

G104

Vlakke achterkant

Pak voor 8-10 mm glas

[Roestvrijstalen D glas klem voor 810mm glazen balustrade](#)



G104

[roestvrij staal glazen balustrade klemmen voor vierkante paal of muur](#)



Als je project wordt ingericht door ronde paal, konden onze G104R voldoen aan uw vraag:

G104R

Ronde terug voor Diameter 42.4mm, 50.8mm bericht

[roestvrij staal glazen balustrade klemmen voor ronde paal of buis](#)



Comparison
[roestvrij staal glazen balustrade klemmen voor vierkante paal of muur](#)



Of als & nbsp; je vierkante glazen klem, zie de G102 en G102R hieronder:
[vierkante vorm glas klem, square glas klem wordt gebruikt voor 810mm glas](#)



G102

[Glazen balustrade gebruikt roestvrij stalen ronde terug glasklem](#)



G102R