

exterieur glazen balustrade roestvrijstalen paal

Onlangs hebben we een nieuwe diameter 50,8 x 1,5 mm wanddiktepost & leuning + 11,14mm Gelaagd gehard glazen balustradeproject, voor de klant in Noorwegen. Details zoals hieronder:

1. Roestvrijstalen paal & leuning specificaties:

Materiaal: roestvrij staal 316

Voltooien: geborsteld

Ronde paal * Leuning: Diameter 50,8 mm x 1,5 mm wanddikte

11,14 mm Gelaagd gehard glas

2. Verschillende modellen roestvrij stalen paal,

- 1 manier post of eindpost
- 2 richtingen achter 90 ° of hoekstijl
- 2 richtingen na 180 ° of middenstijl
- 2 richtingen na 135 °


KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



2-wegstaand 180 ° of middenstijl,





KEBIL 科比奥®



2-weg post 90 ° of hoekpaal.




KEBIL 科比奥®



3-wegs post 270 ° post.



3. glazen balustrade project foto voor uw referentie,



Bedankt voor je bezoek. Geïnteresseerd, neem vrijblijvend contact met mij op:

E-mail: sales02@launch-china.cn . Skype: [lanceren-02](#) .