

fabriek prijs RVS 316L frame-loze glazen balustrade slanke leuning mini bovenrail

1. Slimline leuningspecificaties.

Materiaal	roestvrij staal 316L
Af hebben	Geborsteld of spiegel gepolijst
Dimensie	1. Round vorm: dia 25.4mm, groef 14 * 14mm, 5.8 meter per lengte, of vanaf uw vereiste. 2. Vierkante vorm: 25 x 21 mm, groef 14 * 14 mm, 5,8 meter per lengte, of als per uw vereiste.
Voor glasdikte	10-13.52mm
Relke aanpassings	180 graden schrijnwerker, 90 graden schrijnwerker, muurbeugel, eindkap, verticale verbindingsinrichting, horizontale verbindingsinrichting
position	frame-loze glazen balustrade dekleuning, veranda relingen, balkon reling, frame-loze spigot glazen balustrade.

Vierkante slanke leuning mini-bovenrail .

21*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner




Wall to handrail joiner



End cap





90 degree Corner connector



180 degree middle connector





End Cap



Wall Bracket






Ronde slanke leuning van het type mini bovenrail :



2. Sroestvrij stalen 316L frameloze glazen balustrade slanke leuning mini-
bovenrail project:







Bedankt voor uw bezoek, iedereen die geïnteresseerd is, neem vrijblijvend contact met mij op:

E-mail: sales02@launch-china.cn .