

Model SBM, vierkante basisplaat Spigot is zeer populair design in Australië, NZ, Noorwegen, Canada. Het wordt gebruikt als ondersteuningsbeugels om 10-13,52 mm gehard glazen panelen te houden voor zwembadhaken of balkons.

Specificaties:

- Stainless Steel 316.316L, duplex 2205
- Satine of spiegel gepolijst
- Voor 10-13.52mm gehard glas
- vierkante basisplaat spie
- As / nzs standaard
- 168mm hoogte + 100 * 100 mm jurk ring cover
- Gewicht: 2.1kg
- Fitting inbegrepen: dekking, schroeven, rubberen pakkingen
- Applicatie: 2 Spigots Ondersteuning 1 glazen paneel

Verschillende modellen van spigot beschikbaar:

- Vierkante Basisplaat Spigot SBM
- Round Base Plate Spigot RBM
- Square Core Boor Spigot SCM
- Round Core Boor Spigot RCM
- Square kernboorloop met toegevoegde lengte SCM-1
- Round Core Boor Spigot met toegevoegde lengte RCM -1

Verpakkingsdetails :

Plastic zak + kleine witte doos + doos

1 Spigot in een plastic zak, dan in een witte doos;

10 of 12 tapjes in een karton

Spigot foto's FYI:







