

Geweldige keuze voor trappen, terrassen of balkons met onze hoogwaardige aluminium kabelrailssystemen.

FUNCTIES:

1. Aluminium kabelrailing: Onze aluminium kabelrailssystemen zijn ontworpen om een minimalistische en elegante uitstraling te bieden en tegelijkertijd de veiligheid te garanderen. De kabels worden veilig bevestigd aan robuuste railingpalen, waardoor een duurzame en visueel aantrekkelijke railingoplossing ontstaat.
2. 6063 T5 aluminiumlegering: We gebruiken 6063 T5 aluminiumlegering voor onze railingcomponenten, bekend om zijn uitstekende corrosieweerstand, sterkte en duurzaamheid. Dit materiaal zorgt ervoor dat uw kabelrailstelsel levendig en structureel gezond blijft, zelfs in ruwe omgevingen.
3. Afmetingen relingpaal: Onze relingpalen zijn verkrijgbaar in een standaardmaat van 40*40 mm, waardoor een stevige basis wordt geboden voor het kabelrailstelsel. De robuuste paalafmetingen zorgen voor stabiliteit en weerstand tegen externe krachten.
4. Kabeldiameter: We bieden kabels met een diameterbereik van 3-5 mm, wat flexibiliteit biedt in ontwerp en draagvermogen. De kabels zijn zorgvuldig geselecteerd om ervoor te zorgen dat ze aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen en een veilige en betrouwbare railingoplossing bieden.
5. Verschillende soorten kabelfittingen: Om tegemoet te komen aan verschillende ontwerpvoorkeuren en -vereisten, bieden wij een reeks kabelfittingen. Kies uit een verscheidenheid aan opties, waaronder roestvrijstalen of aluminium fittingen, om een op maat gemaakte en samenhangende look voor uw ruimte te creëren.



6. Minimale bestelhoeveelheid (MOQ): We begrijpen de behoeften van verschillende projecten. Onze minimale bestelhoeveelheid voor aluminium kabelrailsystemen bedraagt 10 meter, waardoor u zonder overvloedige voorraad de gewenste lengte kunt bestellen.

Bekijk hoe het eruit ziet op trappen, balkons en terrassen -





