

gepoedercoat aluminium hek post, semi-frame glas zwembad hekwerk,
aluminium schermen

1. vierkante en ronde gepoedercoat aluminium hek post

specificaties:

1) vierkante aluminium hek post: 50 x 50 x 3 mm



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**



2) Rond aluminium hek post : Diameter 50 mm x 3 mm



Round 1 way



**Round 2 way
180 degree**



**Round 2 way
135 degree**



**Round 2 way
90 degree**



2. Aluminium post & leuning specificaties:

1. Materiaal: Aluminium 6063 T5

2. Eindig: Poedercoating RAL aangepaste kleur.


(Powder Coating is de meest geschikte en duurzame coating beschikbaar voor aluminium producten. Een uitgebreid assortiment van kleuren beschikbaar zijn, met inbegrip van het volledige scala van Colourbond kleuren.)

3. Paal hoogte: 1265mm hoog of als je per eis.

4. Voor glasdikte: 10-12mm

5. Afmetingen: vierkant type: 50 x 50 x 3 mm en door Soort: diameter 50 x 3 mm

6. 80 x 45 x 2 mm leuning.





3. Aluminium afrasteringssysteem project:





4. Glas scharnier & glas klink, verwijzen wij u naar:

[javascript: void \(0\); /* 1479783079002 */](#)



[javascript: void \(0\); /* 1479783169378 */](#)



Bedankt voor uw bezoek. Elke belanghebbende of behoeften, neem dan vrijblijvend contact met mij op:

E-mail: sales02@launch-china.cn . Skype: [lanceren-02](#) .