

## round kernboormachine spon voor glas hek

|                    |   |
|--------------------|---|
| spoon applicatie   | Mogelijkheid tot zwembad hek, frame-loze glazen balustrade, dek glazen balustrade.  |
| spoon materiaal    | RVS 316   |
| spoon kwaliteit    | hoge kwaliteit, kan worden gebruikt in de buurt van het zwembad of de zee, in de regen, sneeuw en winderig weer   |
| spoon afwerking    | satijn / geborsteld of glanzend gepolijst   |
| suit glasdikte     | 6mm / 8mm / 10mm / 1076mm, 12mm, 12.76mm, 13.52mm   |
| types spon         | spoon type 1: rond bodemplaat spon<br>zwikje type 2: vierkante bodemplaat spon<br>zwikje type 3: rond kernboor spon<br>zwikje type 4: vierkant kernboor spon          |
| spoon Model Number | RBM: rond bodemplaat spon<br>SBM: vierkante bodemplaat spon<br>RCM: rond kernboor spon<br>SCM: vierkant kernboor spon   |
| spoon pakket       | plastic bag + kleine witte doos + carton<br>1 spon voor 1 witte doos<br>10 of 12 sponnen voor een doos  |
| spoon gewicht      | 1.65kg voor RBM: rond bodemplaat spon<br>2,1 kg voor SBM: vierkante bodemplaat spon<br>1.85kg voor RCM: rond kernboor spon<br>1.97kg voor SCM: vierkant kernboor spon |



