

vierkante glazen spon met spiegel afwerking dek montage

spoon applicatie	Mogelijkheid tot zwembad hek, frame-loze glazen balustrade, dek glazen balustrade.
spoon materiaal	RVS 316
spoon kwaliteit	hoge kwaliteit, kan worden gebruikt in de buurt van het zwembad of de zee, in de regen, sneeuw en winderig weer
spoon afwerking	satijn / geborsteld of glanzend gepolijst
suit glasdikte	6mm / 8mm / 10mm / 1076mm, 12mm, 12.76mm, 13.52mm
types spon	spoon type 1: rond bodemplaat spon zwikje type 2: vierkante bodemplaat spon zwikje type 3: round kernboor spon zwikje type 4: vierkant kernboor spon
spoon Model Number	RBM: round bodemplaat spon SBM: vierkante bodemplaat spon RCM: round kernboor spon SCM: vierkant kernboor spon
spoon pakket	plastic bag + kleine witte doos + carton 1 spon voor 1 witte doos 10 of 12 sponnen voor een doos
spoon gewicht	1.65kg voor RBM: round bodemplaat spon 2,1 kg voor SBM: vierkante bodemplaat spon 1.85kg voor RCM: round kernboor spon 1.97kg voor SCM: vierkant kernboor spon



