

Item	Glas bevestiging hardware
Toepassing	Frameloze glazen zwembad omheining poort
Beschikbare materiaal	316 roestvrij staal
	316L roestvrij staal
	2205 duplex roestvast staal, enz
Kwaliteitsverzekering	Armaturen kunnen gebruikt worden in de buurt van het zwembad of de zee, in regenachtig, besneeuwde en winderig weer
Beschikbare afwerking	Geborsteld en gepolijst
Geschikt glasdikte	6mm / 8mm / 10mm / 12mm

Voordelen van de nieuw scharnier serie:

1. Massief roestvrij staal materiaal
2. Verkrijgbaar in satijn en chroom polish
3. Wand / Post naar glas-model G-W2
4. 180 graden glas met glas-model G-G2
5. Maximale deurblad gewicht: 50kg
6. De gemiddelde 12mm glas poort 1200 * 900 weegt 30 KG
7. Geschikt voor 10-12mm gehard glas gebruik
8. Dubbele actie, maximale deur open hoek: 90 graden
9. Klepverstelling beschikbaar voor het sluiten snelheidscontrole
10. Geen concrete snijden vereist
11. Opschroeft naar glas. Installatiegemak.
12. Geschikt voor Australische voorwaarden

Productie doorlooptijd	7 dagen indien de voorraden hoeveelheid is genoeg; 25 dagen indien geen voorraden
------------------------	--

MOQ:

MOQ	1 set
-----	-------

Handel termijn:

Handelsvoorwaarden	EXW, FOB, CNF, C & amp; F, CIF etc.
--------------------	-------------------------------------


Betalingstermijn:

Betaalvoorwaarden	T / T (50/50, 30/70), western union, alibaba escrow
-------------------	---

Sample-opties:

Casting producten	De steekproef is beschikbaar als we dit model mal Monster is gratis als u ons wilt maken van de mal voor u
CNC gemaakte producten	Monster beschikbaar is binnen 7 dagen
OEM-producten	Steekproef voor het controleren en de eerste testen voordat de massaproductie

Glas met glas MODEL:



GLAS OP MODEL OF muur om GLAS MODEL Wall:



GLAS OP POST MODEL OF ROND POST GLAS MODEL Round:



G-R2