

Frameloze hekwerk gemakkelijk impasse voor de trap te installeren


Bestek

- 1.Material: SS 304 of 316
- 2.Finish: spiegel of satijn
- 3.Tube dia: 42,4 / 50,8 mm
- 4.Post in hoogte: 900-1400mm
- 5.Voor 6-19mm glas bedrijf

Productomschrijving

frameloze glazen balustrades of leuningen met roestvrijstalen afstandhouders:

- aangepaste formaat gemaakt impasse, CNC-bewerkingscentrum
- roestvrij staal of aluminium of messing materiaal
- satijn of polish of chroom afwerking
- voor frameloze glazen balustrade of glazen balustrade
- voor glas balkon of een glazen trap of dek reling of houten balustrade
- helder gehard gehard glas, gelaagd glas, tint glas
- Glasdikte kan zijn **6-19mm**
- Glashoogte kan 900mm zijn om 1200mm
- Glasbreedte kan 1000mm of 1500mm
- **Zijkant of zijkant vast**
- met top rail of zonder bovenbuis, of met kant leuning
- 4 afstandhouders of zelfs 6 afstandhouders op een glazen paneel ondersteunen
- 2 types schroef: **impasse voor beton mount** en **impasse voor houten mount**



frameleze glazen omheining, glazen balustrade, glazen balustrade met roestvrijstalen
impasse
project photo:



