



Roestvrijstalen glazen relingontwerp voor zwembadafrastering zonder bovenste leuning.
We bieden ook sluitsystemen glazen scharnier en glazen vergrendeling voor de glazen poort.

Item	Roestvrij staal glazen reling ontwerp voor zwembad hek
Glazen relingpaal	Ronde paal van 42,4 / 50,8 mm, hoogte 1100 mm tot 1500 mm, per eis
Montage type	basisplaat op de grond monteren
Uitrusting	Glasklemmen, basisplaat, basisafdekking, eindkappen
Glas dikte	10 mm tot 12 mm
Installatie	DIY
Installatie tekening	beschikbaar bij orderbevestiging
MOQ	30 meter
Betaalvoorwaarden	T / T; Alibaba handelsverzekering
Doorlooptijd	normaal 25 dagen

Roestvrij stalen glazen reling ontwerpt installatie referentie voor onze klanten -






Roestvrij stalen glazen relingontwerpen voor zwembadafrastering -



Roestvrij stalen glazen relingontwerpen voor trappen



Roestvrij stalen glazen relingontwerpen voor dek-



Glazen relingpaal voor roestvrijstalen glazen relingontwerpen -



LCH-106



LCH-107



LCH-108





Gerelateerde producten voor roestvrij stalen glazen reling ontwerpen voor zwembad hek-
Glasgrendel -



GL-90

[foto voor meer details\)](#)

[\(klik op de](#)



GL-180

foto voor meer details)

(klik op de



GL-P

[foto voor meer details\)](#)

[\(klik op de](#)



GL-W

[foto voor meer details\)](#)

[\(klik op de](#)




foto voor meer details)

(klik op de

Glazen scharnier voor glazen deur



de foto voor meer details)

(klik op