

schuimspaan kanaals mini toprail voor frame-loze glazen balustrade. Het maakt uw railing meer veilig en elegant.

rubber gleuf in het kanaal om de dikte van glas passen. **Geen gat behoefte in glas.**

Ronde kanaal buitendiameter: 25,4 mm, innerlijke rubber groef 14mm * 14mm.

Vierkant kanaal buitenmaat: 25mm * 21mm, innerlijke rubber groef 14mm * 14mm.

Het kanaal lengte is vanaf uw verzoek, maar voor eenvoudiger vervoer, de Max. lengte moet zijn 5,8 miljoen.

alle hulpstukken zoals inline connector, corner connector, eind dop en wandmontage flens is beschikbaar. **U hoeft niet om extra schimmel vergoeding te betalen.**

Spiegel of satijn afwerking, geeft u de voorkeur? 😊

Ronde top rail en fittingen:

Meer details pls klik op de link:

[U-vorm roestvrij stalen leuning, ronde sleuven pijp voor glasvezel balustrade outdoor glazen balustrade](#)



ISO
9001:2008
REGISTERED



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn

Ronde top rail en fittingen:

Meer details pls klik op de link:

[U-vormige roestvrij stalen leuning pijp, vierkante sleuven pijp voor glasvezel reling, outdoor glazen balustrade](#)



ISO
9001:2008
REGISTERED



mini top rail




square top rail fittings



www.launch-china.cn

Glazen balustrade met top rail project tonen:





Als u van dit ontwerp, onderstaande link is info van spie (glas ondersteuning mini post)

[Glas Schermen van de Pool Spigot roestvrijstalen spie voor glas Balustrades Glas Balkon Hekken](#)

Bedankt voor uw bezoek

Ikf een vraag of verzoek, laat me bericht. :)

U krijgt feedback te krijgen in 24 hous.