






roestvrij stalen vierkante mini top rail voor frame-loze glazen balustrade

1. stainless stalen vierkante mini top rail beschrijving.


Materiaal	roestvrij staal 316L / 316/304
Afwerking	Geborsteld of Mirror gepolijst
Dimensie	1. Round vorm: dia 25.4mm, groove 14 * 14 mm, 5,8 meter per lengte, of als je per eis. 2. Vierkante vorm: 25 * 20mm, groove 14 * 14 mm, 5,8 meter per lengte, of als je per eis.
Voor glasdikte	8-13.52mm
Rail fittings	180 graden connector, 90 graden connector, aan de muur naar het spoor connector beugel eindkap
position	dek relingen, veranda leuning, balkon reling, frame-loze spon glazen balustrade, zwembad hek relingen enz.



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn



2. verstelbare connector voor vierkante roestvrijstalen balustrades top rails:

1) .Tot / down verstelbare connector.



2) .Left / rechts verstelbaar connector.



3. Vaste connector voor vierkante roestvrijstalen balustrades top rails:



4. vierkant roestvrij staal balustrades top rails project:





Contact:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co, Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: launch-02. Office: 86-755-86037559.