

RVS standoff beugel voor montage van glas

1. RVS standoff beugel de specificaties:

- 1. model nr. SF-50T
- 2. een set omvat twee stukken van koelbloedig en één stuk 200 x 100 RVS plaat beugel
- 3. een RVS plaat met zes gaten geboord voor M10 bout
- 4. voor toepassing van de stalen of houten
- 5. voor glasdikte: 10-19mm of dikker






2. glazen impasse en montage plaat beugel afmetingen:

Plate grootte: 200x100mm, aangepast volgens uw vraag;
Plaat met dikte: 10mm; Voor glasdikte 10-19mm of dikker;

Glas standoff plaat grootte zoals hieronder:



深圳市朗馳商貿有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.	Surface treatment	Satin	Prop
--	----------------------	-------	------

3. glazen trapeuning met multi mount vulstukken project:







4. de andere modellen glazen impasse:

[JavaScript:void \(0\); /* 1488422472586 */](#)



Geïnteresseerd of nodig heeft, neem dan contact met me vrij:

Contactpersoon: Joey Lan

E-mail: sales02@launch-china.cn .



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

Joey Lan

Senior Sales Representative

☎ (86) 187 0705 4903

(Mob/Wechat/WhatsApp)

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054



(86-755) 8603 7559



(86-755) 8637 2611



sales02@launch-china.cn



www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com