

304L / 316L roestvrijstalen bovenregel ovaal 80x40mm met 20x20mm groef met rubberen pakkingen voor 12-19mm dik glas.

Kenmerken -

Materiaal	304L / 316L roestvrij staal
Af hebben	satijn, spiegel
Grootte	80 * 40 mm ovale vorm
Dikte	1,4 mm, 1,8 mm, 2 mm, 3 mm
Groefmaat	20 * 20 mm
Lengte	6 meter per lengte
Voor glasdikte	12-19 mm
MOQ	1 stuk

Foto's van roestvrijstalen bovenregel ovaal 80x40mm met 20x20mm groef -





We hebben andere maten RVS bovenrails / buizen beschikbaar -

SWIMMING POOL FENCING HARDWARE

KEBIL 科比奧 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD



STAINLESS STEEL TUBE



Material	Finish	Length	Size
• AISI 304L • AISI 316L	• Satin • Mirror	• 5.8 meters	• \varnothing 50.8 x 1.5mm • \varnothing 42.4 x 1.5mm • \varnothing 38.1 x 1.5mm




Material	Finish	Length	Size
• AISI 304L • AISI 316L	• Satin • Mirror	• 5.8 meters	• 38 x 38 x 1.5mm • 40 x 40 x 1.5mm • 50 x 50 x 1.5mm • 50 x 10 x 1.5mm • 50 x 25 x 1.5mm

<http://www.chinabalustrade.com>

STAINLESS STEEL SLOT TUBE

	DIAMETER (MM)	SLOT WIDTH (MM)	SLOT DEPTH (MM)		DIAMETER (MM)	SLOT WIDTH (MM)	SLOT DEPTH (MM)	
	38	15	15	 ROUND 90 DEGREE SLOT				
	42.4	15	15					
	42.4	24	24					
	45	20	20					
	50.8	15	15			50.8	15	15
	50.8	20	20			30x30	15	15
	50.8	25	25			38x38	15	15
	50.8	30	30			40x40	15	15
	50.8	15	20		 SQUARE SINGLE SLOT	40x40	20	20
	60.3	20	20			40x40	24	24
	60.3	25	25	50x50		15	15	
	63.5	15	15	50x50		20	20	
	63.5	20	20	50x50		24	24	
	63.5	25	25					
	63.5	30	30	 SQUARE DOUBLE SLOT	40x40	15	15	
	76	15	15					
	76	20	20		50x50	15	15	
	76	25	25					
	76	30	30	 SQUARE 90 DEGREE SLOT				
	50.8	15	15					
	50.8	25*16	16*12			50x50	15	15
	63	20	20					
	63	25	25					



07/08

